



Wiesengrün Saatgutmischungen

Saatgutmischungen bieten höhere Ertragssicherheit als Einzelkomponenten und vermindern Erosionen.

SAATZEIT VON VEGETATIONSBEGINN BIS ENDE AUGUST

Die Anfangsentwicklung von Nachsaaten und Neuansaat wird durch eine frühe erste Nutzung oder gegebenenfalls durch Reinigungsschnitt, welche Verunkrautungsdruck mindern und Bestockung der Gräser fördern, begünstigt.

Saatgutmischung		Anbaulage	Nutzungseignung			
			Grün-futter	Weide	Silage	Heu
ST 1	Landsberger Gemenge aus Ital. Raygras, Bastardraygras, Inkarnatklee und Pann. Wicke	für alle Lagen	✓	✓	✓	(✓)
ST 1 	Landsberger Gemenge Bio aus Ital. Raygras, Bastardraygras, Inkarnatklee und Pann. Wicke					
ST 2	Böschungsmischung zur Futternutzung mit Esparsette, Engl. Raygras und Ital. Raygras	für alle Lagen	✓	(✓)	✓	✓
ST 3	Mischung für Schweinekoppel für steirische Verhältnisse	für alle Lagen		✓		
ST 6	Kleegrasmischung für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für milde und mittlere Lagen	✓		✓	(✓)
ST 6 	Kleegrasmischung Bio für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre					
ST 9	Dauerwiesenmischung mittelintensiv ohne Goldhafer	für kalzinose-gefährdete Lagen	✓	(✓)	✓	✓
ST 9 	Dauerwiesenmischung Bio mittelintensiv ohne Goldhafer					
ST 13	Kleegrasmischung für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für raue Lagen	✓		✓	(✓)
ST 13 	Kleegrasmischung Bio für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre					
ST 16	Vielgrasmischung für Zwischenfruchtanbau	für alle Lagen, überjährig in nicht zu rauen Lagen	✓	✓	✓	✓
ST 18 	Luzerne-Rotkleegrasmischung Bio Schrittmachergemenge für zwei bis drei Hauptnutzungsjahre	für trockene und mittlere Lagen	✓		✓	✓
ST 19 	Nachsaatmischung Bio für Dauerwiese, Dauerweide oder Feldfutterbau bei mittelintensiver Bewirtschaftung	für mittlere Lagen	✓	✓	✓	✓

✓ = geeignet (✓) = bedingt geeignet

Komponenten der Saatgutmischung	Sonstige Mischungen			
	ST 1 und ST 1 Bio	ST 2	ST 3	ST 16
Weißklee		✓	✓	
Schwedenklee			✓	
Hornklee		✓		
Persischer Klee				✓
Espарsette		✓		
Pannonische Wicke	✓			
Inkarnatklee	✓			
Glatthafer				
Knautgras		✓		
Timothe		✓		
Wiesenschwingel		✓	✓	
Ital. Raygras	✓	✓		✓
Engl. Raygras		✓	✓	
Bastardraygras	✓			
Rotschwingel		✓		
Rotes Straußgras				
Wiesenrispe		✓	✓	
Kammgras				
Aussaatmenge kg/ha	60 – 80	80 – 120	30	40

Komponenten der Saatgutmischung	Dauerwiese	Nachsaat	Feldfutterbau		
	ST 9 und ST 9 Bio	ST 19 Bio	ST 6 und ST 6 Bio	ST 13 und ST 13 Bio	ST 18 Bio
Rotklee	✓	✓	✓	✓	✓
Weißklee	✓	✓	✓	✓	✓
Hornklee	✓				
Luzerne					✓
Knautgras	✓		✓	✓	
Timothe	✓	✓	✓	✓	✓
Wiesenschwingel	✓	✓	✓	✓	✓
Ital. Raygras			✓		
Engl. Raygras	✓	✓	✓	✓	✓
Bastardraygras			✓	✓	
Rotschwingel	✓	✓			
Rotes Straußgras	✓				
Wiesenrispe	✓				
Aussaatmenge kg/ha	30	Nachsaat: 25–30 Übersaat: 15–20	25	25	30

✓ = in der Saatgutmischung enthaltene Kulturart